



正本

检测报告

(Testing Report)

报告编号 (Report ID) : No(环)字(2020)第(0836)号

报告名称:
(Report Description) 地下水检测报告

委托单位:
(Applicant) 蓬莱市前卫化工有限公司

山东天辰检测技术服务有限公司
2020年06月24日



一、委托单位信息

共 2 页，第 1 页

委托单位	蓬莱市前卫化工有限公司	样品种类	地下水
受检单位	蓬莱市前卫化工有限公司	样品来源	现场采样
受检单位地址	蓬莱市北沟镇华盛路中段路北	检测日期	2020.06.17-2020.06.24

二、地下水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果 (mg/L)	限值 (mg/L)
2020-06-17	厂内监测井	pH 值 (无量纲)	7.65	6.5-8.5
		耗氧量	0.90	≤3.0
		硝酸盐	8.84	≤20.0
		亚硝酸盐	未检出 (<0.001)	≤1.00
		挥发酚	未检出 (<0.002)	≤0.002
		总硬度	249	≤450
		溶解性总固体	453	≤1000
		总大肠菌群 (MPN/100ml)	<2	≤3.0
		氯化物	60	≤250
		氨氮	0.14	≤0.50
			*二氯乙烷 (ug/L)	未检出 (<0.7)
备注	样品状态：无色无味透明液体。限值的数值由委托单位提供。（*为我公司外委项目，本公司无资质，全部外委给烟台鲁东分析测试有限公司，计量认证证书编号为：2016150134V。）			
结论	不予判定。			

三、检测技术规范、依据及使用仪器

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备
地下水	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (5.1) 玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006	PHS-3C 数字式酸度计 TC-014
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1) 酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006	滴定管

*****本报告结束*****

报告编写人：张树涛
时间：2020.6.24

审核人：张树涛
时间：2020.6.24

授权签字人：张树涛
时间：2020.6.24
(检验检测专用章)

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备
地下水	硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(5.2) 紫外分光光度法	GB/T 5750.5-2006	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005
	亚硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(10.1)重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005
	挥发酚	生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标(9.1) 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	GB/T 5750.4-2006	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 (7.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2006	滴定管
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标(8.1)称量法	GB/T 5750.4-2006	ME204E/02 电子分析天平 TC-006
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (2.1) 多管发酵法	GB/T 5750.12-2006	/
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (2.1) 硝酸银容量法	GB/T 5750.5-2006	滴定管
	氨氮	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标(9.1)纳氏试剂分光光度法	GB/T 5750.5-2006	UV-1801 紫外可见分光光度计 TC-005
	*二氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法	HJ 810-2016	气相色谱质谱联用仪

*****本报告结束*****

检测报告说明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仪对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.

山东天辰检测技术服务有限公司

地址(ADD): 山东省蓬莱市紫荆山街道马家泊村 80 号

邮编(ZIP): 265600

电话(TEL): 0535-3352277

传真(FAX): 0535-3352277